

stem No : 22072 Döküm Tarihi : 28.01.2019  
stem Tarihi : 04.01.2019 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : KADIN DO .SARF MALZEME ALIMI  
Bölüm Kodu : 823  
Bölüm Adı : KADIN DOGUM SERVISI (OZLEM SEDEF)

stem artname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
150030301991546	DISPOSABLE VAJINAL SPEKÜLÜM	500,00	ADET
artname Kodu	: 26229		

VAJ NAL SPEKULUM TEKN K ARTNAMES

- 1- Spekulumlar tıbbi dereceli po etlerde tek tek ambalajlanmı ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 2-Spekulumların imalatında kullanılan hammadde medikal grade olmalı ve spekulum kullanıcısının ihtiyacına en yüksek seviyede cevap verebilecek tarzda dizayn edilmi olmalıdır.
- 3- Spekulumlarda kullanılan kilit sistemi , tek elle ve hızlı bir ekilde çalı masını sa lamalıdır.Kilit sisteminin dili yumu ak malzemeden üretilmi ve kıvrılabilen özellikte olmalıdır.
- 4-Spekulumların kilit sisteminde dil spekulumun tetik kısmındaki bir yuvada yarı sabit olacak , kabza kısmında ise operatörün spekulumu istediği açıda sabitleyebileceği bir özelliğe sahip olmalıdır.
- 5- Kilit dili spekulumun kabza kısmında yukarıdan a ağıya do ru daralan bir yuvada hareket edebilmelidir.Bu sayede operatörün muayene esnasında tek elle ve hızlı bir ekilde çalı masını kolayla tırmalıdır. Kilit sistemi vidalı olmalıdır.
- 6- Yüzey üzerinde herhangi bir iz veya çapak olmamalıdır.Hammaddesinin kırılma direnci yüksek olmalıdır.
- 7-Küçük , Orta ve büyük olmal üzere 3 boyu olmalıdır. 2000 adet orta boy 500 adet küçük boy ve 500 adet büyük boy olacak ekilde teslim edilmeli. Boylar birbirinden mandallardaki renk kodlarıyla ayrılabilmelidirler. Her 3 boyda aynı marka olmalıdır.
- 8- Spekulumun blade ( ka ık ) boyu 11 cm ve Handle ( tutma yeri ) boyu 9 cm olmalıdır. Görü mesafesi 3 cm'den az olmamalıdır.
- 9-Spekulumun alt parçasında kan akı ımı , materyalin toplanmasını ve kontrol edilebilmesini sa layan olu u olmalıdır.
- 10-Setler 100.000 class cleanroom ortamında üretilmi olmalıdır.
- 11-Ürünün ambalajı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sa ık Bakanlığı Ulusal Bilgi bankasına kayıtlı ve onaylanmı ürün numarası( barkod ) bulunmalıdır
- 12-Malzemenin fiyat teklifinde sa ık uygulama tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur.

NOT : 3000 SPEKULUM STEM NDE 2000 ORTA BOY , 500 BÜYÜK BOY , 500 KÜÇÜK BOY OLARAK TALEP ED LM T R.

stem No : 22072 Döküm Tarihi : 28.01.2019  
stem Tarihi : 04.01.2019 00:00:00 Sayfa : 2  
Açıklama : KADIN DO İSARF MALZEME ALIMI  
Bölüm Kodu : 823  
Bölüm Adı : KADIN DOGUM SERVİSİ (OZLEM SEDEF)

stem arname Listesi